

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称: 新建襄阳至荆门高速铁路

文件编制单位: 铁四院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		王杰	6.9
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2			0		王杰	6.9
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2			0		王杰	6.9
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		王杰	6.9
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0		王杰	6.9
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3	0.5	压覆矿概算有误	0		王杰	6.9
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5			0		翁振松	6.8
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5			0		翁振松	6.8
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	6.8
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		耿敬春	6.8
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0		耿敬春	6.8
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		许胜	6.8
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		许胜	6.8
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		许胜	6.8
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1			0		许胜	6.8

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		朱涛	6.8
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		朱涛	6.8
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		朱涛	6.8
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		朱涛	6.8
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		詹志雄	6-8
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		詹志雄	6-8
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		詹志雄	6-8
-8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		赵会东	6-8
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		赵会东	6-8
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		赵会东	6-8
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		赵会东	6-8
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	6.8
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		巩江峰	6.8
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	6.8
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	6.8
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,	1			0		巩江峰	6.8

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		最高扣1分。							
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6-8
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		霍中原	6-8
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6-8
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6-8
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		张钦军	6.8
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		张钦军	6.8
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		王强	6-8
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	6-8
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		王强	6-8
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		张鸿	6.8
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣	0.5			0		张鸿	6.8

序号	评价内容	评价标准	最高 扣分	建设单 位扣分	建设单位 扣分原因	鉴定中 心扣分	鉴定中心 扣分原因	专家 签名	日期
		0.5分。							
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		辛思远	6.8
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0		张鸿	6.8
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	6.8
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	6.8
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		辛思远	6.8
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2			0		汪国权	6.8
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		汪国权	6.8
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		汪国权	6.8
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0.5	4号梁场位置待优化、调整	0		汪国权	6.8
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	6.8
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0.5	既有线施工防护方案不完善	0		汪国权	6.8
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1			0		王杰	6.8
总得分		100	60	1.5		0			

项目总体: 王杰

技管部复核: 李豫

项目主管主任: 汪国权

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：成达万高速铁路达州南(不含)至万州段

文件编制单位：中铁设计

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		杜绍军	6-5
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2			0		杜绍军	6-5
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2					杜绍军	6-5
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		杜绍军	6-5
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0		杜绍军	6-5
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3					杜绍军	6-5
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5			0			
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5			0			
4	运输组织 (2.5分)	车流组织不合理,扣0.5分。	0.5			0			
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0			
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0			
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		许胜	6-7
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		许胜	6-7
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		许胜	6-7
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1			0		许胜	6-7

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		曾加胤	6-7
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		杜绍军	6-5
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		杜绍军	6-5
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		曾加胤	6-7
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		詹志雄	6-7
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		詹志雄	6-7
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		詹志雄	6-7
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		陈良江	6-6
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		陈良江	6-6
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		陈良江	6-6
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		陈良江	6-6
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-7
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		唐国荣	6-7
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-7
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-7
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-7
10	电气化	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设	0.5			0		霍中原	6-6

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
	(3分)	备选型不合理,扣0.5分。							
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		霍中原	6-6
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6-6
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6-6
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		赵军武	6-7
11	通信、信号、信息(3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		赵军武	6-7
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	6-6
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	6-6
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	6-6
12	房建、暖通、给排水(2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0			
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0			
		给排水系统布置和消防设计不合理,旅客列车吸	0.5			0		薛正	6-6

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。							
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5						
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0			
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0			
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		薛正	6-6
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2					朱俊峰	6-11
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		朱俊峰	6-11
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		朱俊峰	6-11
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		朱俊峰	6-11
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0.3	梁场选址占用基本农田较多，规模整体偏小，不合理	0		朱俊峰	6-11
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		朱俊峰	6-11
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1			0		杜绍军	6-5
总得分		100	60	0.3		0			

项目总体: 杜绍军

技管部复核: 李生

项目主管主任: 李生

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：曹妃甸南站扩能改造工程

文件编制单位：中国铁设

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2	0		0		王春雷	6.29
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2	0		0		王春雷	6.29
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2	0		0		王春雷	6.29
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8	0		0		王春雷	6.29
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2	0		0		王春雷	6.29
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3	0		0		王春雷	6.29
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		李华	6.29
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		李华	6.29
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		耿敬春	6.29
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		耿敬春	6.29
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1	0		0		耿敬春	6.29
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		李光伟	6.29
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		李光伟	6.29
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		李光伟	6.29
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1	0.5	钻探量不足	0		李光伟	6.29

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		王春雷	6.29
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王春雷	6.29
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王春雷	6.29
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		王春雷	6.29
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		包黎明	6.23
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		包黎明	6.23
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		包黎明	6.23
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0	无桥涵工程		
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0			
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0			
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0	无隧道工程		
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0			
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0			

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		刘孟恺	6.23
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		刘孟恺	6.23
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		刘孟恺	6.23
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		刘孟恺	6.23
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	6.23
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	6.23
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	6.23
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		夏天研	6.29
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	6.23
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张涛	6.29
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		于世平	6.29

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		薛正	6.23
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0	无		
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		艾刚	6.29
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		欧阳鹏	6.22
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		薛正	6.23
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		王春雷	6.29
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		温馨	6.29
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		温馨	6.29
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		温馨	6.29
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		温馨	6.29
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		温馨	6.29
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		王春雷	6.29
总得分		100	60	0.5		0		王春雷	6.29

项目总体:

技管部复核:

项目主管主任:

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：兰新客专兰州至西宁段甘肃省境内）达速提质工程

文件编制单位：铁一院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		邢存友	2-13
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		邢存友	2-13
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2	0		0		邢存友	2-13
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		邢存友	2-13
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		邢存友	2-13
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		邢存友	2-13
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0			
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0			
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0			
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0			
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0			
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0			
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0			
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0			
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0			

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0			
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0			
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0			
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		郑云杰	5-27
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		包黎明	6.6
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		包黎明	6.6
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		包黎明	6.6
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	5-31
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	5-31
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		赵会东	5-31
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		赵会东	5-31
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	5-31
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		唐国荣	5-31
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	5-31
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	5-31
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。2-13	1	0		0		唐国荣	5-31

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	5-23
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		肖志强	5-23
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	5-23
		电力供电原则、线路、电力运动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	5-23
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	5-25
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	5-25
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		束维京	5.25
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		叶年发	5.25
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		束维京	5.25
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		郑云杰	5-27
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		郑云杰	5-27

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		薛正	5-6-6
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		郑云杰	5-27
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	2-13
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	2-13
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		薛正	6-6
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		朱俊峰	6-17
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		朱俊峰	6-17
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		朱俊峰	6-17
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		朱俊峰	6-17
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		朱俊峰	6-17
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		朱俊峰	6-17
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		邢存友	2-13
总得分		100	60	0		0			

项目总体: 邢存友

技管部复核: 李豫

项目主管主任: 李豫

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：新建西安至十堰高速铁路西安东站（不含站房）及相关工程

文件编制单位：铁一院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0			
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		李建强	9.30
		静态投资较可研批复增减超出5%的（规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外），扣2分。	2	0		0		李建强	9.30
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		李建强	9.30
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		李建强	9.30
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0			
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0			
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0			
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		耿敬春	1.5
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		耿敬春	1.5
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0		耿敬春	1.5
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		许胜	1.10
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0			
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0			1.10
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0			1.10

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		李建强	9.30
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0			
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0			
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		李建强	9.30
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0.5	西安东站上报方案设置集中取土场,未充分利用预留城际场取土。	詹志雄	9.30
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0			
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	1.5
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	1.5
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0.0		赵会东	1.5
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0.0		赵会东	1.5
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	1.5
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		王伟	1.5
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	1.5
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	1.5
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,	1	0		0		王伟	1.5

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		最高扣1分。							
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	1-4
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		肖志强	1-4
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	1-4
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	1-4
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		张钦军	9-30
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		张钦军	9-30
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		束维京	1.4
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	1.4
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		束维京	1.4
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		郑云杰	1.7
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣	0.5	0		0		郑云杰	1.7

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		0.5分。							
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		辛思远	1-4
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		郑云杰	1.7
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	9.30
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	9.30
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		辛思远	1-4
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		阎伟	6-27
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		阎伟	6-27
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		阎伟	6-27
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		阎伟	6-27
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		阎伟	6-27
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		阎伟	6-27
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		李建强	9.30
总得分		99.5	60	0		0.5			

项目总体: 李志刚

技管部复核: 李志刚

项目主管主任: 李志刚

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：新建商丘至合肥至杭州铁路杭州动车运用所改扩建工程

文件编制单位：铁四院

序号	评价内容	评价标准	最高 扣分	建设单 位扣分	建设单位 扣分原因	鉴定中 心扣分	鉴定中心 扣分原因	专家 签名	日期
1	可研 执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2	0					
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2	0					
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2	0					
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8	0					
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2	0		0		王春雷	9.3
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3	0		0		王春雷	9.3
3	经济与 运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5	0					
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5	0					
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5	0					
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1	0					
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0					
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0					
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1	0					

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		刘合军	9.3
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王春雷	9.3
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王春雷	9.3
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0					
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		包黎明	9.1
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		包黎明	9.1
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		包黎明	9.1
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		张红旭	9.3
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		张红旭	9.3
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		张红旭	9.3
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		张红旭	9.3
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0					
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0					

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		景德炎	8.31
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		景德炎	8.31
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		景德炎	8.31
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		景德炎	8.31
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		张钦军	9.1
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		张钦军	9.1
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0					
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	8.31
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0					
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		郑云杰	9.3
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		郑云杰	9.3

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理,旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		郑云杰	9.3
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的,预留工程不合理的,每处扣0.1分,最高扣0.5分	0.5	0		0		郑云杰	9.3
13	机务车辆(2分)	机务设备工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		李豫	8.31
		车辆、动车组设备工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		李豫	8.31
14	环保(2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理,每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0					
15	征地拆迁(2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的,扣2分。	2	0					
16	施工组织及概算(6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确,扣1分。	1	0				吴建平	9.3
		概算不完整或者错误,每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0				吴建平	9.3
		施工组织方案不合理,扣1分。	1	0				吴建平	9.3
		大临工程设计方案不合理,扣1分。	1	0				吴建平	9.3
		既有线施工过渡、防护方案不合理,扣1分。	1	0				吴建平	9.3
17	工作进度(1分)	未按规定时间完成研究工作的,扣0.5分;补充研究工作未在规定时间内完成的,扣0.5分。	1	0		0		王春雷	9.5
总得分		100	60	0		0		王春雷	9.5

项目总体: 李庆

技管部复核: 李庆

项目主管主任: 王春雷

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 川藏铁路雅安至林芝段成都（寿安）综合保障基地二期工程

文件编制单位： 铁二院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		邢存友	6.6
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		邢存友	6.6
		静态投资较可研批复增减超出5%的（规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外），扣2分。	2	0		0		邢存友	6.6
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		邢存友	6.6
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		邢存友	6.6
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		邢存友	6.6
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0				雷莲萍	
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0				雷莲萍	
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		李建新	
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		李建新	
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0		李建新	
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		胡清波	
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		胡清波	
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		胡清波	
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0		胡清波	

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0			
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0					
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0					
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0			
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0			
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0			
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0					
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0					
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0			
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0			

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	7-11
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	7-11
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	7-11
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	7-11
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	7-11
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	7-11
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	7-7
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	7-8
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	7-7
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张涛	7-7
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0					

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		茹旭	7.12
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		张涛	7-7
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	7-7
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0					
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		茹旭	7-12
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		刘骐	7-25
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		刘骐	7-25
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		刘骐	7-25
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘骐	7-25
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘骐	7-25
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘骐	7-25
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0					
总得分		100	60	0		0			

项目总体: 李新

技术部复核: 李新

项目主管主任: 李新

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建西宁至成都铁路初步设计

文件编制单位： 铁一院


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		邢存友	6.6
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		邢存友	6.6
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2	0		0		邢存友	6.6
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		邢存友	6.6
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		邢存友	6.6
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		邢存友	6.6
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0				闻克宇	
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0				闻克宇	
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		李建新	6.7
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		李建新	6.7
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0		李建新	6.7
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		胡清波	6.13
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		胡清波	6.13
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0.2	隧道软岩大变形段落工程措施偏弱	0		胡清波	6.13
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0		胡清波	6.13

序号	评价内容	评价标准	最高扣 分	建设单 位扣 分	建设单 位扣 分原因	鉴定中 心扣 分	鉴定中心 扣分原因	专家 签名	日期
6	线路、站 场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		邢存友	
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王春雷	
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0				王春雷	
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		邢存友	
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		包黎明	6.8
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		包黎明	6.8
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		包黎明	6.8
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	6.7
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	6.7
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		赵会东	6.7
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		赵会东	6.7
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6.7
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		唐国荣	6.7
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6.7
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6.7
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6.7

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	6.7
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		肖志强	6.7
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	6.7
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	6.7
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		谢宏	6.7
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		张钦军	6.7
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	6.7
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	6.7
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	6.7
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张涛	6.7
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0			

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理, 旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理, 扣 0.5 分。	0.5	0		0			
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的, 预留工程不合理的, 每处扣 0.1 分, 最高扣 0.5 分	0.5	0		0			
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理, 扣 1 分。	1	0		0		李豫	
		车辆、动车组设备工艺设计不合理, 扣 1 分。	1	0		0		张正舟	6.7
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理, 每处扣 0.5 分, 最高扣 2 分。	2	0		0		茹旭	6.7
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过 5%的, 扣 2 分。	2	0		0		朱俊峰	6.7
16	施工组织及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确, 扣 1 分。	1	0		0		朱俊峰	6.7
		概算不完整或者错误, 每处扣 0.5 分, 最高扣 2 分。	2	0		0		朱俊峰	6.7
		施工组织方案不合理, 扣 1 分。	1	0		0		朱俊峰	6.7
		大临工程设计方案不合理, 扣 1 分。	1	0		0		朱俊峰	6.7
		既有线施工过渡、防护方案不合理, 扣 1 分。	1	0		0		朱俊峰	6.7
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的, 扣 0.5 分; 补充研究工作未在规定时间内完成的, 扣 0.5 分。	1	0		0		邢存友	6.7
总得分		100	60	0.2		0			


项目总体:



技术部复核:



项目主管主任:



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建上海至南京至合肥高速铁路

文件编制单位： 中国铁设

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		刘世峰	6-12
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3			0		刘世峰	6-12
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5			0		翁振松	6.24
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5			0		翁振松	6.24
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	6.8
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		耿敬春	6.8
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0		耿敬春	6.8
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李光伟	6.8
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李光伟	6.8
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		李光伟	6.8
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1			0		李光伟	6.8

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		刘合军	6.6
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		刘世峰	6-12
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		刘世峰	6-12
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		刘世峰	6-12
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		詹志雄	6-7
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		詹志雄	6-7
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		詹志雄	6-7
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		赵会东	6-7
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0.2	部分桥梁的桥式桥跨方案不尽合理	赵会东	6-7
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		赵会东	6-7
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		赵会东	6-7
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		唐国荣	6-9
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.7
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		霍中原	6.7
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.7
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.7
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		赵军武	6.7
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		赵军武	6.7
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	6.8
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	6.9
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	6.8
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		郑云杰	6-12
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		郑云杰	6-12

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		辛思远	6.24
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0		郑云杰	6-12
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	6.9
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		张正舟	6.8
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		辛思远	6.24
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2						
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1						
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2						
		施工组织方案不合理，扣1分。	1						
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1						
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1						
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1			0		刘世峰	6-12
总得分		99.8	60	0		0.2		刘世峰	6-24


项目总体:



技管部复核:



项目主管主任:



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建上海至南京至合肥高速铁路初步设计

文件编制单位： 铁一院


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0		刘世峰	6-12
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		刘世峰	6-12
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5						
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5						
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	6.8
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		耿敬春	6.8
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1			0		耿敬春	6.8
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1						
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1						
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1						
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		刘世峰	6-12
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		刘世峰	6-12
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		刘世峰	6-12
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		詹志雄	6-7
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		詹志雄	6-7
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		詹志雄	6-7
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		赵会东	6-7
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0.2 0.1	部分临近既有线的工程措施考虑不足	赵会东	6-7
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		赵会东	6-7
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		赵会东	6-7
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		唐国荣	6-9
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.7
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		霍中原	6.7
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.7
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.7
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		赵军武	6.27
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		赵军武	6.27
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	6.8
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	6.9
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	6.8
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		郑云杰	6-12
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		郑云杰	6-12

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理,旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理,扣0.5分。	0.5						
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的,预留工程不合理的,每处扣0.1分,最高扣0.5分	0.5			0		郑云杰	6-12
13	机务车辆(2分)	机务设备工艺设计不合理,扣1分。	1			0		李豫	6.9
		车辆、动车组设备工艺设计不合理,扣1分。	1			0		李豫	6.9
14	环保(2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理,每处扣0.5分,最高扣2分。	2						
15	征地拆迁(2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的,扣2分。	2						
16	施工组织及概算(6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确,扣1分。	1						
		概算不完整或者错误,每处扣0.5分,最高扣2分。	2						
		施工组织方案不合理,扣1分。	1						
		大临工程设计方案不合理,扣1分。	1						
		既有线施工过渡、防护方案不合理,扣1分。	1						
17	工作进度(1分)	未按规定时间完成研究工作的,扣0.5分;补充研究工作未在规定时间内完成的,扣0.5分。	1			0		刘世峰	6-12
总得分		99.9 99.8	60			0.2 -0.1			


项目总体:



技管部复核:



项目主管主任:



03 铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建上海至南京至合肥高速铁路初步设计

文件编制单位： 大桥院


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		刘世峰	6-12
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0		刘世峰	6-12
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3			0		刘世峰	6-12
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5			0	不涉及	刘世峰	6-24
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5			0	不涉及	刘世峰	6-24
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5			0	不涉及	刘世峰	6-24
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0	不涉及	刘世峰	6-24
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0	不涉及	刘世峰	6-24
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1						
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1						
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0	不涉及	刘世峰	6-24
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0	不涉及	刘世峰	6-12
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0	不涉及	刘世峰	6-12
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0	不涉及	刘世峰	6-12
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		詹志雄	6-7
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		詹志雄	6-7
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		詹志雄	6-7
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		赵会东	6-7
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0.2 0.1	部分结构构造的比选不充分	赵会东	6-7
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		赵会东	6-7
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		赵会东	6-7
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		唐国荣	6-9
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-9


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.7
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		霍中原	6.7
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.7
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.7
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0	不涉及	刘世峰	6-24
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0	不涉及	刘世峰	6-24
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0	不涉及	刘世峰	6-24
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	6.9
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0	不涉及	刘世峰	6-24
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0	不涉及	郑云杰	6-12
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0	不涉及	郑云杰	6-12

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理, 旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理, 扣 0.5 分。	0.5			0		辛思远	6.9
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的, 预留工程不合理的, 每处扣 0.1 分, 最高扣 0.5 分	0.5			0	不涉及	郑云杰	6-12
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理, 扣 1 分。	1			0	不涉及	刘世峰	6-24
		车辆、动车组设备工艺设计不合理, 扣 1 分。	1			0	不涉及	刘世峰	6-24
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理, 每处扣 0.5 分, 最高扣 2 分。	2						
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过 5% 的, 扣 2 分。	2						
16	施工组织及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确, 扣 1 分。	1						
		概算不完整或者错误, 每处扣 0.5 分, 最高扣 2 分。	2						
		施工组织方案不合理, 扣 1 分。	1						
		大临工程设计方案不合理, 扣 1 分。	1						
		既有线施工过渡、防护方案不合理, 扣 1 分。	1						
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的, 扣 0.5 分; 补充研究工作未在规定时间内完成的, 扣 0.5 分。	1			0		刘世峰	6-12
总得分		99.9 99.8	60			0.2 -0.1			


项目总体:



技管部复核:



项目主管主任:



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：新建天津至潍坊高速铁路济南联络线

文件编制单位：铁一院


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		曾加胤	8.2
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2			0		曾加胤	8.2
		静态投资较可研批复增减超出5%的（规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外），扣2分。	2			0		曾加胤	8.2
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0		曾加胤	8.2
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0.1	地方出资协议资料不全	0		曾加胤	8.2
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		曾加胤	8.2
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5			0		张翠云	8.2
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		张翠云	8.2
4	运输组织 (2.5分)	车流流组织不合理，扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	6.13
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		耿敬春	6.13
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1			0		耿敬春	6.13
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		李传宝	6.13
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		李传宝	6.13
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0.4	商河站、济阳站等工点地勘成果资料遗漏下伏软弱土层。	李传宝	6.13
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1			0.2	部分地段勘探取样	李传宝	2022-6

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
							精度不足。		-13
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		曾加胤	8.2
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		李玉生	2022-6-13
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		李玉生	2022-6-13
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		曾加胤	8.2
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		余雷	8-2
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		余雷	8-2
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		余雷	8-2
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	6-13
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	6-13
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		孙宗磊	6-13
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		孙宗磊	6-13
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		王伟	8.2
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		王伟	8.2
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		王伟	8.2
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		王伟	8.2
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		王伟	8.2

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.13
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		霍中原	6.13
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.13
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.13
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		张钦军	6.13
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		张钦军	6.13
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	6.13
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	6.13
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	6.13
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		张鸿	8.3
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		张鸿	8.3

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		辛思远	6.13
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0		张鸿	8.3
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	6.14
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	6.14
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		辛思远	6.13
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2			0		高伟	7.4
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		高伟	7.4
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		高伟	7.4
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		高伟	7.4
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		高伟	7.4
		既有有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		高伟	7.4
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1			0		曾加胤	8.2
总得分		99.4	60	0.1		0.6			


项目总体:



技管部复核:



项目主管主任:



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称: 新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程

文件编制单位: 铁二院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		刘世峰	7-13
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2			0		刘世峰	7-13
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2			0		刘世峰	7-13
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		刘世峰	7-13
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0		刘世峰	7-24
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3			0		刘世峰	7-24
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5					赵娟	7-19
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5					赵娟	7-19
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	7.25
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		耿敬春	7.25
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0		耿敬春	7.25
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李光伟	7-19
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李光伟	7-19
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		李光伟	7-19
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1			0		李光伟	7-19

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	1	大理北平面纵断面不合理	0		曾加胤	7-18
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		刘世峰	7-13
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		刘世峰	7-13
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		曾加胤	7-18
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		余雷	7-14
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		余雷	7-14
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		余雷	7-14
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	7-18
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0.2	下锦场大桥方案比较不充分	0		孙宗磊	7-18
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		孙宗磊	7-18
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		孙宗磊	7-18
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	7-25
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		巩江峰	7-25
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	7-25
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	7-25
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,	1			0		巩江峰	7-25

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		最高扣1分。							
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		刘孟恺	7-19
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		刘孟恺	7-19
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0.5	分相不合理	0		刘孟恺	7-19
		电力供电原则、线路、电力运动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		刘孟恺	7-19
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		赵军武	7-13
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		赵军武	7-13
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1					束维京	7.25
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1						
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5					束维京	7.25
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5						
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣	0.5						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		0.5分。							
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		辛思远	7.22
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5						
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1						
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1						
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		辛思远	7.22
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		汪国权	7.27
16	施工组织及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		汪国权	7.27
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0.5	概算有漏项	0		汪国权	7.27
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	7.27
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	7.27
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	7.27
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1						
总得分		100	60	2.2		0			

项目总体:



技管部复核:



项目主管主任:



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：太子城至锡林浩特铁路

文件编制单位：中铁设计

序号	评价内容	评价标准	最高 扣分	建设单 位扣分	建设单 位扣 分原因	鉴定中 心扣分	鉴定中心 扣分原因	专家 签名	日期
1	可研 执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		王杰	6.25
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2			0		王杰	6.25
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2			0		王杰	6.25
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		王杰	6.25
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0		王杰	6.25
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3			0		王杰	6.25
3	经济与 运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5			0		王龙	6.27
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5			0		王龙	6.27
4	运输组织 (2.5分)	车流组织不合理,扣0.5分。	0.5			0			
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0			
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0			
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李光伟	6.27
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李光伟	6.27
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		李光伟	6.27
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1			0		李光伟	6.27

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		王杰	6.25
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		王杰	6.25
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		王杰	6.25
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		王杰	6.25
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		包黎明	6.26
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		包黎明	6.26
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		包黎明	6.26
-8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		张红旭	6.27
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		张红旭	6.27
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		张红旭	6.27
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		张红旭	6.27
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0			
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0			
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0			
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0			
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,	1			0			

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		最高扣1分。							
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		肖志强	6.27
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		肖志强	6.27
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		肖志强	6.27
		电力供电原则、线路、电力运动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		肖志强	6.27
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		张钦军	6.26
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		张钦军	6.26
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	6.27
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	6.26
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	6.27
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		姚涵	6.26
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣	0.5			0		姚涵	6.26

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		0.5分。							
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		辛思远	6.25
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0.1		0		姚涵	6.25
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	6.25
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	6.25
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		辛思远	6.25
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2			0		高伟	6.30
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		高伟	6.30
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		高伟	6.30
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		高伟	6.30
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		高伟	6.30
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		高伟	6.30
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1			0		王杰	6.25
总得分		100	60	0.1		0		王杰	6.25

项目总体:

王杰

技管部复核:

李江

项目主管主任:

俞祖岳

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建瑞金至梅州铁路

文件编制单位： 铁四院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		曾加胤	6.23
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2			0		曾加胤	6.23
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2			0		曾加胤	6.23
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		曾加胤	6.23
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0		曾加胤	6.23
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3			0		曾加胤	6.23
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5			0		吴锦秋	6-10
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5	0.1	未考虑开行时速160公里复兴号动力集中动车组及相关配套条件	0		吴锦秋	6-10
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5						
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		李建新	8.3
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0		李建新	8.3
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		胡清波	6-10
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		胡清波	6-10
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣	1			0		胡清波	6-10

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		0.2分,最高扣1分。							
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1			0		胡清波	6-10
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0.5	线路平面纵断面设计不合理	曾加胤	6.23
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1					王南	6-10
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1					王南	6-10
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		曾加胤	6.23
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		詹志雄	6-10
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		詹志雄	6-10
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		詹志雄	6-10
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		陈良江	6-10
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		陈良江	6-10
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		陈良江	6-10
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		陈良江	6-10
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8.3
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		巩江峰	8.3
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8.3
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8.3

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		隧道辅助坑道设置位置不合理，每处扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0.2	辅助坑道设置位置不合理	巩江峰	8.3
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理，扣 0.5 分。	0.5			0		肖志强	6.10
		接触网主要技术参数（结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离）选择不合理，设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的，每处扣 0.2 分，最高扣 1 分。	1			0		肖志强	6.10
		接触网电分相位置及分相设计不合理，扣 0.5 分。	0.5			0		肖志强	6.10
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣 0.5 分。	0.5			0		肖志强	6.10
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确，扣 0.5 分。	0.5			0		赵军武	6.10
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0		赵军武	6.10
		信号，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0		束维京	6.10
		信息，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0		叶年发	6.10
		灾害监测，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 0.5 分。	0.5			0		束维京	6.10
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理，每处扣 0.1 分，最高扣 0.5 分。	0.5	0.1	未考虑新建站房客运综控室、消防控制室和空调值班室按				

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
					"三室合一设置"				
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5						
		给排水系统布置和消防设计不合理,旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理,扣0.5分。	0.5					薛正	6.10
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的,预留工程不合理的,每处扣0.1分,最高扣0.5分	0.5						
13	机务车辆(2分)	机务设备工艺设计不合理,扣1分。	1			0		李豫	6.10
		车辆、动车组设备工艺设计不合理,扣1分。	1			0		张正舟	6.10
14	环保(2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理,每处扣0.5分,最高扣2分。	2					薛正	6.10
15	征地拆迁(2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的,扣2分。	2					吴建平	6.11
16	施工组织及概算(6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确,扣1分。	1					吴建平	6.11
		概算不完整或者错误,每处扣0.5分,最高扣2分。	2					吴建平	6.11
		施工组织方案不合理,扣1分。	1					吴建平	6.11
		大临工程设计方案不合理,扣1分。	1	0.5	弃土场数量过多			吴建平	6.11
		既有线施工过渡、防护方案不合理,扣1分。	1					吴建平	6.11
17	工作进度(1分)	未按规定时间完成研究工作的,扣0.5分;补充研究工作未在规定时间内完成的,扣0.5分。	1	0.5	初步设计上报前未能取得防洪评价批文	0		曾加胤	6.23
总得分		99.3 98.8	60	1.2		0.712			

项目总体: 技管部复核: 项目主管主任:

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路

文件编制单位: 中国铁设


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2	0		0		刘世峰	6-16
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2	0		0		刘世峰	6-16
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2	0					
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8	0		0		刘世峰	6-16
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2	0		0		刘世峰	6-16
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3	0					
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		王龙	6-27
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5	0				王龙	6-27
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		李建新	7-6
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		李建新	7-6
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1	0		0		李建新	7-6
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0.1	泥石流和顺层评价不尽合理	许胜	6-23
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		许胜	6-23
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		许胜	6-23
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1	0		0		许胜	6-23

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0.1	因水源地改线	李建强	6.29
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		刘世峰	6-16
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		刘世峰	6-16
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		李建强	6.29
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		包黎明	6-24
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		包黎明	6-24
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		包黎明	6-24
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	6-21
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0.2	部分桥式的选择不尽合理。	赵会东	6-21
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		赵会东	6-21
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		赵会东	6-21
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6-21
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		唐国荣	6-21
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6-21
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6-21
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6-21

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		刘孟恺	6.29
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		刘孟恺	6.29
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		刘孟恺	6.29
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		刘孟恺	6.29
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	6.22
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	6.22
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		束维京	6.21
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		叶年发	6.22
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		束维京	6.21
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0					
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		辛思远	7.4

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理,旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理,扣0.5分。	0.5	0					
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的,预留工程不合理的,每处扣0.1分,最高扣0.5分	0.5	0					
13	机务车辆(2分)	机务设备工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		李豫	6.16
		车辆、动车组设备工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		李豫	6.16
14	环保(2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理,每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0.2	王快水库水源保护区一级保护区范围调查不细致,导致线位及工程方案发生较大变化	辛思远	7.4
15	征地拆迁(2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的,扣2分。	2	0				刘得用	7.28
16	施工组织及概算(6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确,扣1分。	1	0				刘得用	7.28
		概算不完整或者错误,每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0				刘得用	7.28
		施工组织方案不合理,扣1分。	1	0				刘得用	7.28
		大临工程设计方案不合理,扣1分。	1	0				刘得用	7.28
		既有线施工过渡、防护方案不合理,扣1分。	1	0				刘得用	7.28
17	工作进度(1分)	未按规定时间完成研究工作的,扣0.5分;补充研究工作未在规定时间内完成的,扣0.5分。	1	0		0		刘世峰	8-20
总得分		99.4	60	0		0.6			


项目总体:



技管部复核:



项目主管主任:



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建深圳至江门铁路

文件编制单位： 铁四院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2	0		0		邢存友	6-6
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2	0		0		邢存友	6-6
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2	0		0		邢存友	6-6
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8	0		0		邢存友	6-6
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2	0		0		邢存友	6-6
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3	0		0		邢存友	6-6
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5	0				雷莲萍	6-6
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5	0				雷莲萍	6-6
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		李建新	6-6
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		李建新	6-6
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1	0		0		李建新	6-6
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		胡清波	6-13
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		胡清波	6-13
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0.1	个别工点场地类别计算有误	胡清波	6-13
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1	0		0		胡清波	6-13

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		邢存友	6-6
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王春雷	6-13
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王春雷	6-13
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		邢存友	
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		余雷	6-15
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		余雷	6-15
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		余雷	6-15
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		陈良江	6-15
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0				陈良江	6-15
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0				陈良江	6-15
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0				陈良江	6-15
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	6-15
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		王伟	6-15
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	6-15
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	6-15
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	6-15


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	6-15
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		肖志强	6-15
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	6-15
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	6-15
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	6-13
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	6-13
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	6-13
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		叶年发	6.13
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	6-13
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0				张鸿	6-15
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0					

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		辛思远	6-13
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0					
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	6-13
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	6-13
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0.2	设计于水源保护区内设置梁场、拌合站等大临工程，不符合环评批复要求。	辛思远	6-13
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		刘骐	6-28
16	施工组织及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		刘骐	6-28
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		刘骐	6-28
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘骐	6-28
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘骐	6-28
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘骐	6-28
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		邢存友	6-6
总得分		99.7	60	0		0.3			


项目总体:



综合技术部复核:



项目主管主任:



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建天津至潍坊高速铁路

文件编制单位： 中国铁设


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		刘世峰	7-8
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2			0		刘世峰	7-8
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2			0		刘世峰	7-8
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0		刘世峰	7-8
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2			0		刘世峰	7-8
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		刘世峰	7-8
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5			0		张翠云	7-11
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		张翠云	7-11
4	运输组织 (2.5分)	车流组织不合理，扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	6.26
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		耿敬春	6.26
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1			0		耿敬春	6.26
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		李光伟	7.11
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		李光伟	7.11
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		李光伟	7.11
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1			0		李光伟	7.11

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		肖红波	6.25
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		刘世峰	7-8
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		刘世峰	7-8
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		肖红波	6.25
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2					余雷	6.25
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1					余雷	6.25
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5					余雷	6.25
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		赵会东	6-27
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0.2	部分重点桥梁的方案比选和研究需加强	赵会东	6-27
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		赵会东	6-27
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		赵会东	6-27
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-28
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		唐国荣	6-28
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-28
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-28
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	6-28


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.28
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		霍中原	6.28
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.28
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		霍中原	6.28
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		张钦军	6.24
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		张钦军	6.24
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		王强	6.24
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	6.25
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		王强	6.24
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		张鸿	7.9
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		张鸿	7.9

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理, 旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理, 扣 0.5 分。	0.5			0		薛正	6.25
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的, 预留工程不合理的, 每处扣 0.1 分, 最高扣 0.5 分	0.5			0		张鸿	7.9
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理, 扣 1 分。	1			0		李豫	6.24
		车辆、动车组设备工艺设计不合理, 扣 1 分。	1			0		李豫	6.24
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理, 每处扣 0.5 分, 最高扣 2 分。	2			0		薛正	6.25
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过 5%的, 扣 2 分。	2			0		汪国权	7-21
16	施工组织及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确, 扣 1 分。	1			0		汪国权	7-21
		概算不完整或者错误, 每处扣 0.5 分, 最高扣 2 分。	2			0		汪国权	7-21
		施工组织方案不合理, 扣 1 分。	1			0		汪国权	7-21
		大临工程设计方案不合理, 扣 1 分。	1			0		汪国权	7-21
		既有线施工过渡、防护方案不合理, 扣 1 分。	1			0		汪国权	7-21
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的, 扣 0.5 分; 补充研究工作未在规定时间内完成的, 扣 0.5 分。	1					刘世峰	7-20
总得分		100	60			0			


项目总体:



技管部复核:



项目主管主任:



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉口至汉川东

文件编制单位： 铁四院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		肖红波	6.12
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		肖红波	6.12
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2	0		0		肖红波	6.12
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		肖红波	6.12
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		肖红波	6.12
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		肖红波	6.12
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		翁振松	6.13
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		翁振松	6.13
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		耿敬春	6.13
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		耿敬春	6.13
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0		耿敬春	6.13
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		李传宝	6.12
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		李传宝	6.12
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		李传宝	6.12
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0		李传宝	6.12

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		肖红波	6.12
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		何文彪	6-13
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		何文彪	6-13
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0					
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		詹志雄	6-13
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		詹志雄	6-13
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		詹志雄	6-13
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		孙宗磊	6-13
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		孙宗磊	6-13
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		孙宗磊	6-13
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		孙宗磊	6-13
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0					
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0					

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	6.13
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	6.13
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	6.13
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	6.13
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		张钦军	6.13
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		张钦军	6.13
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	6-13
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0					
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	6-13
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0					
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0					

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理,旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		辛思远	6.13
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的,预留工程不合理的,每处扣0.1分,最高扣0.5分	0.5	0					
13	机务车辆(2分)	机务设备工艺设计不合理,扣1分。	1	0					
		车辆、动车组设备工艺设计不合理,扣1分。	1	0					
14	环保(2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理,每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		辛思远	6.13
15	征地拆迁(2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的,扣2分。	2	0		0		刘得用	6-13
16	施工组织及概算(6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确,扣1分。	1	0		0		刘得用	6-13
		概算不完整或者错误,每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		刘得用	6-13
		施工组织方案不合理,扣1分。	1	0		0		刘得用	6-13
		大临工程设计方案不合理,扣1分。	1	0		0		刘得用	6-13
		既有线施工过渡、防护方案不合理,扣1分。	1	0		0		刘得用	6-13
17	工作进度(1分)	未按规定时间完成研究工作的,扣0.5分;补充研究工作未在规定时间内完成的,扣0.5分。	1	0		0		肖红波	6.12
总得分		100	60	0		0			

项目总体: 肖红波

技管部复核: 李红

项目主管主任: 肖红波

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 宁芜铁路扩能改造工程

文件编制单位： 铁四院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		杜绍军	6-5
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		刘合军	6.17
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2	0		0		杜绍军	6-5
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		杜绍军	6-5
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		杜绍军	6-5
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		杜绍军	6-5
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		吴锦秋	6.18
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		吴锦秋	6.18
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		耿敬春	6.18
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		耿敬春	6.18
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0		耿敬春	6.18
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		胡清波	6.21
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		胡清波	6.21
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		胡清波	6.21
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0		胡清波	6.21

序号	评价内容	评价标准	最高 扣分	建设单 位扣分	建设单位 扣分原因	鉴定中 心扣分	鉴定中心 扣分原因	专家 签名	日期
6	线路、站 场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		刘合军	6.17
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		杜绍军	6-5
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		杜绍军	6-5
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		刘合军	6.17
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		詹志雄	6.17
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		詹志雄	6.17
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		詹志雄	6.17
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		孙宗磊	7.18
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		孙宗磊	7.18
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		孙宗磊	7.18
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		孙宗磊	7.18
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6-21
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		唐国荣	6-21
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6-21
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6-21
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	6-21
10	电气化	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设	0.5	0		0		霍中原	6.20

序号	评价内容	评价标准	最高 扣分	建设单 位扣分	建设单位 扣分原因	鉴定中 心扣分	鉴定中心 扣分原因	专家 签名	日期
	(3分)	备选型不合理,扣0.5分。							
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	6.20
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	6.20
		电力供电原则、线路、电力运动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	6.20
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	6.17
11	通信、信号、信息(3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	6.17
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		束维京	6.17
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	6.20
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		束维京	6.17
12	房建、暖通、给排水(2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张涛	6-17
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0			
		给排水系统布置和消防设计不合理,旅客列车吸	0.5	0		0		薛正	6-17

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。							
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		张涛	6-17
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	6.17
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		欧阳鹏	6-17
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		薛正	6-17
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		王阳	7-4
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		王阳	7-4
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		王阳	7-4
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		王阳	7-4
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		王阳	7-4
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		王阳	7-4
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		杜绍军	6-5
总得分		100	60	0		0			

项目总体:

杜绍军

技管部复核:

李正

项目主管主任:

孙祖浩

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段

文件编制单位： 中铁二院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		王杰	8.10
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		王杰	8.10
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2	0		0		王杰	8.10
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		王杰	8.10
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		王杰	8.10
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		王杰	8.10
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		梁婧	8.9
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		梁婧	8.9
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		李建新	8.9
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		李建新	8.9
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0		李建新	8.9
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		许胜	8.9
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		许胜	8.9
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		许胜	8.9
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0		许胜	8.9

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		王杰	8.10
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王杰	8.10
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王杰	8.10
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		王杰	8.10
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		包黎明	8.9
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		包黎明	8.9
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		包黎明	8.9
-8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		孙宗磊	8.9
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		孙宗磊	8.9
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		孙宗磊	8.9
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		孙宗磊	8.9
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		田四明	8.10
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		田四明	8.10
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		田四明	8.10
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		田四明	8.10
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,	1	0		0		田四明	8.10

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		最高扣1分。							
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	8.10
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	8.10
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	8.10
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	8.10
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	8.10
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	8.10
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	8.10
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		叶年发	8.10
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	8.10
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0			
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣	0.5	0		0			

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		0.5分。							
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		茹旭	9.8
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0			
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	8.9
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		张正舟	8.9
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		茹旭	9.8
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		朱俊峰	8.24
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		朱俊峰	8.24
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		朱俊峰	8.24
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		朱俊峰	8.24
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		朱俊峰	8.24
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		朱俊峰	8.24
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		王杰	8.10
总得分		100	60	0		0		王杰	8.10

项目总体: 王杰

技管部复核: 李豫

项目主管主任: 李毅

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段


文件编制单位： 铁二院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		邢存友	9.14
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		邢存友	9.14
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2	0		0		邢存友	9.14
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		邢存友	9.14
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		邢存友	9.14
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		邢存友	9.14
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		闻克宇	9.16
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		闻克宇	9.16
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0			
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0			
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0			
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		胡清波	9.16
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		胡清波	9.16
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0.3	部分地层桩基础岩土施工参数不合理	胡清波	9.16
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0		胡清波	9.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		邢存友	9.14
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王新	9.15
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王新	9.15
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		邢存友	9.14
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		余雷	9-15
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		余雷	9-15
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		余雷	9-15
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		陈良江	9-15
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0				陈良江	9-15
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0				陈良江	9-15
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0				陈良江	9-15
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	9-15
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		王伟	9-15
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	9-15
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	9-15
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王伟	9-15

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-15
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	9-15
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-15
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-15
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	9-14
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	9-14
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	9-15
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	9-15
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	9-15
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张涛	9-16
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		于世平	9-16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0				茹旭	9.16
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		张涛	9-16
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0				李豫	9.14
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		张正舟	9.14
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0				茹旭	9.16
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		刘得用	9-20
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		刘得用	9-20
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		刘得用	9-20
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘得用	9-20
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘得用	9-20
		既有有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘得用	9-20
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0				邢存友	9-20
总得分		99.7	60	0		0.3			

项目总体: 

技管部复核: 

项目主管主任: 

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程

文件编制单位：铁一院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2						
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2			0		王杰	9-27
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2			0		王杰	9-27
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		王杰	9-27
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0		王杰	9-27
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3			0		王杰	9-27
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5			0		朱子虎	9-27
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5			0		朱子虎	9-27
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5			0		李建新	9-27
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		李建新	9-27
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0		李建新	9-27
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李传宝	9-27
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李传宝	9-27
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		李传宝	9-27
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1			0		李传宝	9-27

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0.1	对既有线不满足120km/h速度标准的条件论证不充分	0		王杰	9-27
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		王杰	9-27
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		王杰	9-27
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		王杰	9-27
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		包黎明	9-27
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		包黎明	9-27
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0.1	施工造成的沙害未采取防护措施	0		包黎明	9-27
-8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	9-27
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	9-27
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		孙宗磊	9-27
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		孙宗磊	9-27
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5						
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期	
		隧道辅助坑道设置位置不合理，每处扣0.1分，最高扣1分。	1							
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理，扣0.5分。	0.5			0		吴凤娟	9-27	
		接触网主要技术参数（结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离）选择不合理，设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		吴凤娟	9-27	
		接触网电分相位置及分相设计不合理，扣0.5分。	0.5			0		吴凤娟	9-27	
		电力供电原则、线路、电力运动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		吴凤娟	9-27	
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确，扣0.5分。	0.5							
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣1分。	1			0		王继海	9-27	
		信号，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣1分。	1			0		束维京	9-27	
		信息，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣1分。	1							
		灾害监测，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	9-27	
12	房建、暖通、给排水	站房规模、房屋类型选用不合理，每处扣0.1分，最高扣0.5分。	0.5			0		郑云杰	9-27	

序号	评价内容	评价标准	最高 扣分	建设单 位扣分	建设单 位扣分原因	鉴定中 心扣分	鉴定中心 扣分原因	专家 签名	日期
	水(2分)	采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		郑云杰	9-27
		给排水系统布置和消防设计不合理,旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理,扣0.5分。	0.5						
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的,预留工程不合理的,每处扣0.1分,最高扣0.5分	0.5			0		郑云杰	9-27
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理,扣1分。	1			0		艾刚	9-27
		车辆、动车组设备工艺设计不合理,扣1分。	1			0		欧阳鹏	9-27
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理,每处扣0.5分,最高扣2分。	2						
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的,扣2分。	2						
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确,扣1分。	1			0		高伟	9.28
		概算不完整或者错误,每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		高伟	9.28
		施工组织方案不合理,扣1分。	1			0		高伟	9.28
		大临工程设计方案不合理,扣1分。	1			0		高伟	9.28
		既有线施工过渡、防护方案不合理,扣1分。	1			0		高伟	9.28
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的,扣0.5分;补充研究工作未在规定时间内完成的,扣0.5分。	1			0		王杰	9-27
总得分		100	60	0.2		0			

项目总体: 王杰

技管部复核: 李永生

项目主管主任: 艾刚

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建成渝中线铁路（含十陵南站）

文件编制单位： 铁二院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		杜绍军	6-5
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		邢存友	9-13
		静态投资较可研批复增减超出5%的（规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外），扣2分。	2	0					
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		杜绍军	9-5
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		杜绍军	9-5
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0				杜绍军	9-5
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		闻克宇	9-19
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		闻克宇	9-19
4	运输组织 (2.5分)	车流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		李建新	9-13
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		李建新	9-13
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0		李建新	9-13
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		许胜	9-13
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		许胜	9-13
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		许胜	9-13
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0		许胜	9-13

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		邢存友	9-13
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		杜绍军	9-5
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		杜绍军	9-5
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		邢存友	9-13
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		余雷	9-13
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		余雷	9-13
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		余雷	9-13
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	9-14
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0.2	部分桥梁方案的比选不充分	赵会东	9-14
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		赵会东	9-14
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		赵会东	9-14
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0			
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0			
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9.9

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		接触网主要技术参数（结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离）选择不合理，设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		霍中原	9.9
		接触网电分相位置及分相设计不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9.9
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9.9
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	9.9
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣1分。	1	0		0		赵军武	9.9
		信号，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣1分。	1	0		0			
		信息，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣1分。	1	0		0		付鹏	9.9
		灾害监测，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣0.5分。	0.5	0		0			
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理，每处扣0.1分，最高扣0.5分。	0.5	0		0			
		采暖（空调）方式、冷（热）源选用不合理，扣0.5分。	0.5	0		0			
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		茹旭	9.14

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的, 预留工程不合理的, 每处扣 0.1 分, 最高扣 0.5 分	0.5	0					
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理, 扣 1 分。	1	0		0		李豫	9.9
		车辆、动车组设备工艺设计不合理, 扣 1 分。	1	0		0		张正舟	9.11
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理, 每处扣 0.5 分, 最高扣 2 分。	2	0		0		茹旭	9.14
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过 5% 的, 扣 2 分。	2	0		0		朱俊峰	9.22
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确, 扣 1 分。	1	0		0		朱俊峰	9.22
		概算不完整或者错误, 每处扣 0.5 分, 最高扣 2 分。	2	0		0		朱俊峰	9.22
		施工组织方案不合理, 扣 1 分。	1	0		0		朱俊峰	9.22
		大临工程设计方案不合理, 扣 1 分。	1	0		0		朱俊峰	9.22
		既有线施工过渡、防护方案不合理, 扣 1 分。	1	0		0		朱俊峰	9.22
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的, 扣 0.5 分; 补充研究工作未在规定时间内完成的, 扣 0.5 分。	1	0					
总得分		99.8	60	0		0.2			

项目总体: 李绍军

技管部复核: 李绍军

项目主管主任: 李绍军

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建南通至宁波高速铁路

文件编制单位： 中国铁设

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2	0		0		肖红波	9.13
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2	0		0		肖红波	9.13
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2	0		0		肖红波	9.26
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8	0		0		肖红波	9.26
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2	0		0		肖红波	9.13
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3	0		0		肖红波	9.13
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		王晨	9.16
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		王晨	9.16
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		耿敬春	9.16
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		耿敬春	9.16
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1	0		0		耿敬春	9.16
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		肖红波	9.13
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王春雷	9.17
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王春雷	9.17
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		肖红波	9.13
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		詹志雄	9.18
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		1	初步设计审查后历次修改均大量不执行评审意见,措施不合理,投资高。	詹志雄	9.18
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		詹志雄	9.18
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0.2	杭州湾大桥引桥钢管桩基础设计深度不足,影响投资控制	陈良江	9.19
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9.20
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		唐国荣	9.20
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9.20
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9.20
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,	1	0		0		唐国荣	9.20

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		最高扣1分。							
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	9-17
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	9.17
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	9.17
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	9.18
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	9.18
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	9.18
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张鸿	9.16
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣	0.5	0		0		张鸿	9.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		0.5分。							
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		薛正	9.19
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		张鸿	9.16
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	9.16
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	9.16
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		薛正	9.19
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		高伟	9.24
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		高伟	9.24
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		肖红波	9.13
总得分		98.8	60	0		1.2			

项目总体: 肖红波

技管部复核: 李红

项目主管主任: 肖红波

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建南通至宁波高速铁路

文件编制单位： 中铁设计

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2	0		0		肖红波	9.13
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2	0		0		肖红波	9.13
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2	0		0		肖红波	9.26
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8	0		0		肖红波	9.26
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2	0		0		肖红波	9.13
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3	0		0		肖红波	9.13
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		王晨	9.16
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		王晨	9.16
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		耿敬春	9.16
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		耿敬春	9.16
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1	0		0		耿敬春	9.16
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		肖红波	9.13
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王春雷	9.17
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王春雷	9.17
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		肖红波	9.13
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		詹志雄	9.18
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		詹志雄	9.18
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		詹志雄	9.18
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9.20
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		唐国荣	9.20
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9.20
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9.20
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9.20

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	9-17
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	9.17
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	9.17
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	9.18
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	9.18
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	9.18
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张鸿	9.16
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		张鸿	9.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		薛正	9.19
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		张鸿	9.16
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	9.16
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	9.16
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		薛正	9.19
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		高伟	9.24
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		高伟	9.24
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		肖红波	9.13
总得分		100	60	0		0			

项目总体:

肖红波

技管部复核:

李豫

项目主管主任:

肖红波

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建南通至宁波高速铁路

文件编制单位： 大桥院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		肖红波	9.26
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		肖红波	9.26
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2	0		0		肖红波	9.26
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		肖红波	9.26
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		肖红波	9.26
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		肖红波	9.26
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		王晨	9.16
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		王晨	9.16
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0					
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0					
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0					
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0		李传宝	9.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		肖红波	9.26
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0					
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0					
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0					
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0					
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0					
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0.4	杭州湾大桥箱梁及引桥墩身预制场位置调查有误,浅滩区桥跨比选不合理	陈良江	9.19
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0					
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0					

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	9-17
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	9.17
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	9.17
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		-	-	-	-
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	9.18
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		-		-	-
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张鸿	9.16
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		张鸿	9.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		薛正	9.19
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		张鸿	9.16
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0					
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0					
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		薛正	9.19
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0					
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		高伟	9.24
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		高伟	9.24
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0					
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		肖红波	9.19
总得分		99.6	60	0		0.4			

项目总体： 李红波

技管部复核： 李红波

项目主管主任： 李红波

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建南通至宁波高速铁路

文件编制单位： 铁五院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		肖红波	9.26
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0					
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2	0		0		肖红波	9.26
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		肖红波	9.26
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		肖红波	9.26
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		肖红波	9.26
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		王晨	9.16
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		王晨	9.16
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0					
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0					
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0					
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0					
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0					
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0					
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0					

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0					
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0					
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0					
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0					
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0					
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0					
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		陈良江	9.19
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0					
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0					
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0					

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	9-17
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	9-17
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		赵军武	9.17
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		赵军武	9.17
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	9.18
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	9.18
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	9.18
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0					
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0					

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣 0.5 分。	0.5	0		0		薛正	9.19
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣 0.1 分，最高扣 0.5 分	0.5	0					
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣 1 分。	1	0					
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣 1 分。	1	0					
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣 0.5 分，最高扣 2 分。	2	0		0		薛正	9.19
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过 5%的，扣 2 分。	2	0					
16	施工组织及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣 1 分。	1	0		0		高伟	9.24
		概算不完整或者错误，每处扣 0.5 分，最高扣 2 分。	2	0		0		高伟	9.24
		施工组织方案不合理，扣 1 分。	1	0		0		高伟	9.24
		大临工程设计方案不合理，扣 1 分。	1	0		0			
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣 1 分。	1	0					
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣 0.5 分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣 0.5 分。	1	0		0		肖红波	9.19
总得分		100	60	0		0			

项目总体: 肖红波

技管部复核: 李心

项目主管主任: 肖红波

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：贵阳至广州铁路提质改造工程


文件编制单位：铁二院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		曾加胤	9.30
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2						
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2			0		曾加胤	9.30
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		曾加胤	9.30
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0		曾加胤	9.30
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3			0		曾加胤	9.30
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5						
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5						
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	6.13
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		耿敬春	6.13
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0		耿敬春	6.13
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李传宝	9.7
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李传宝	9.7
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		李传宝	9.7
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1			0		李传宝	9.7


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1						
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1						
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1						
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		曾加胤	9.30
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		包黎明	6-13
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		包黎明	6-13
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		包黎明	6-13
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		张红旭	8.29
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		张红旭	8.29
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		张红旭	8.29
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		张红旭	8.29
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8-29
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		巩江峰	8-29
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8-29
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8-29
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8-29

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		刘孟恺	6.16
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		刘孟恺	6.16
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		刘孟恺	6.16
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		刘孟恺	6.16
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		张钦军	6.12
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		张钦军	6.12
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		王强	6.12
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		夏天妍	6.14
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		王强	6.12
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0.3	桂林备战设备房屋和生产生活房屋选址不合理;RBC机房类型选用不合理	0		郑云杰	6.15
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣	0.5			0		郑云杰	6.15

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		0.5分。							
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		薛正	6.22
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0		郑云杰	6.15
13	机务车辆(2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1						
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		张正舟	6.13
14	环保(2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		薛正	6.22
15	征地拆迁(2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	2	可研未考虑征地拆迁费用。	0		姚久青	6.24
16	施工组织及概算(6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		姚久青	6.24
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		姚久青	6.24
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		姚久青	6.24
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		姚久青	6.24
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		姚久青	6.24
17	工作进度(1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	1	病害工程现场调查滞后，工作推进缓慢，如隧道A类病害验证工作	0		曾加胤	9.30
总得分		100	60	3.3		0		曾加胤	9.30

项目总体: 

技管部复核: 

项目主管主任: 

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：贵阳至广州铁路提质改造工程


文件编制单位：铁四院


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		曾加胤	9.30
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2						
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2			0		曾加胤	9.30
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		曾加胤	9.30
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2	2	隧道病害套衬整治中未考虑接触网设备迁改费用	0		曾加胤	9.30
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3			0		曾加胤	9.30
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5						
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5						
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	6.13
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		耿敬春	6.13
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0		耿敬春	6.13
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李传宝	9.7
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		李传宝	9.7
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		李传宝	9.7
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1			0		李传宝	9.7


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1						
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1						
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1						
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1						
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		包黎明	6-13
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		包黎明	6-13
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		包黎明	6-13
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		张红旭	9.15
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		张红旭	9.15
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		张红旭	9.15
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		张红旭	9.15
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8-29
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		巩江峰	8-29
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8-29
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8-29
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	8-29
10	电气化	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设	0.5			0		刘孟恺	6.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
	(3分)	备选型不合理,扣0.5分。							
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		刘孟恺	6.16
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		刘孟恺	6.16
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		刘孟恺	6.16
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		张钦军	6.12
11	通信、信号、信息(3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		张钦军	6.12
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		王强	6.12
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		夏天妍	6.14
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		王强	6.12
12	房建、暖通、给排水(2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		郑云杰	6.15
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		郑云杰	6.15
		给排水系统布置和消防设计不合理,旅客列车吸	0.5			0		薛正	6.22

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。							
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0		郑云杰	6.15
13	机务车辆(2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1						
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		张正舟	6.13
14	环保(2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		薛正	6.22
15	征地拆迁(2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	2	可研未考虑征地拆迁费用。	0		姚久青	6.24
16	施工组织及概算(6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		姚久青	6.24
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		姚久青	6.24
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		姚久青	6.24
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		姚久青	6.24
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		姚久青	6.24
17	工作进度(1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	1	病害工程现场调查滞后，工作推进缓慢，如隧道A类病害验证工作	0.5		曾加胤	9.30
总得分		99.5	60	5		0.5			

项目总体: 

技管部复核: 

项目主管主任: 

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称: 新建铁路西安至延安高速铁路工程西安至铜川(含)段

文件编制单位: 铁一院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2	0		0		王新	9-7
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2	0		0		王新	9-7
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2	0		0		王新	9-7
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8	0		0		王新	9-7
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2	0		0		王新	9-7
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3	0		0		王新	9-7
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5	0		0			
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5	0		0			
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		耿敬春	9-8
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		耿敬春	9-8
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1	0		0		耿敬春	9-8
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		李光伟	9-15
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0		0		李光伟	9-15
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		李光伟	9-15
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1	0		0		李光伟	9-15

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0			
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王新	9-7
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王新	9-7
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0			
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0			
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0			
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	9-20
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0.1		0.1	部分重点桥梁的基础设计不尽合理	赵会东	9-20
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		赵会东	9-20
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		赵会东	9-20
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9-20
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		唐国荣	9-20
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9-20
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9-20
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	9-20

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		刘孟恺	9.13
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		刘孟恺	9.13
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		刘孟恺	9.13
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0				刘孟恺	9.13
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0			
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王继海	2022.09.07
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		束维京	9.8
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	9.9
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		束维京	9.8
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张涛	9-20
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		于世平	9-20

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		薛正	9.20
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		张涛	9-20
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		艾刚	9-8
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0				李豫	9-8
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		薛正	9.20
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		王阳	9-29
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		王阳	9-29
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		王阳	9-29
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		王阳	9-29
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		王阳	9-29
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		王阳	9-29
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		王新	4-17
总得分		99.9	60	0		0.1			

项目总体: 王新

技管部复核: 李新

项目主管主任: 李新

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建广州至湛江高速铁路珠三角枢纽机场段及同步实施等相关工程

文件编制单位： 铁二院

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		李建强	9.15
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2			0		李建强	9.15
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2						
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		李建强	9.15
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0.5	机场段各项目衔接及接口需加强	李建强	9.15
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3			0		李建强	9.15
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5			0		雷莲萍	4.15
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5			0		雷莲萍	4.15
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	4.16
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		耿敬春	4.16
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1			0		耿敬春	4.16
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		许胜	4.15
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1			0		许胜	4.15
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		许胜	4.15
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1			0		许胜	4.15

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0.2	平纵断面进一步优化	李建强	
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		王新	4.14
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		王新	4.14
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1						
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		詹志雄	4.15
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		詹志雄	4.15
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		詹志雄	4.15
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	9.16
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	9.16
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		孙宗磊	9.16
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		孙宗磊	9.16
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	4.16
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		唐国荣	4.16
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	4.16
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	4.16
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	4.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		景德炎	4-16
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		景德炎	4-16
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		景德炎	4-16
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		景德炎	4-16
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5						
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		谢宏	4.14
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	4.14
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	4.16
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	4.14
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		郭明	4.15
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		郭明	4.15

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		辛思远	4.15
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0.3	机场站未按同步实施工程纳入批复的原则开展设计	郭明	9.22
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	4.15
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	4.15
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		辛思远	4.15
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2			0		汪国权	9.26
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		汪国权	9.26
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		汪国权	9.26
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	9.26
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	9.26
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	9.26
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0.5	鉴修文件完成时间滞后	0		汪国权	9.26
总得分		99.0	60	0.5		1			

项目总体: 李豫

技管部复核: 李豫

项目主管主任: 汪国权